


BRIGHTLAND
GREEN INFRA MATERIALS

PRODUCT CATALOG · 2026.10

보차도블록 제품 카탈로그

투수 1등급 보차도블록 · 뒤틀림 없는 블록 · 투수기층블록 · LID 시스템
관급 납품 94건 · 재구매 주문 비중 88% · 등록특허 4건 · 디자인 5건

브라이트 패턴블록 | 결합틈새블록 | 랜드블록 | 랜드라인블록 | 투수기층블록 · LID | 내염해성 라인

목 차 | Contents

00 인증서

지식재산권 등록 현황 03

01 보차도블록

물순환형 저영향개발(LID)기술 06

브라이트 패턴블록 08

브라이트 결합틈새블록 10

랜드블록 12

랜드라인블록 14

투수기층블록 16

02 시공사례

패턴블록 시공사례 18

랜드블록 시공사례 28

기층단면 상세표준도 40

03 납품실적 · 조달제품

주요 납품실적 42

조달제품 44

웹 배포본 안내 (2026.10)

· 지식재산권 현황(3쪽)은 2026.10 기준 유효 등록 권리로 갱신했습니다.

· 주요 납품실적(42~43쪽)은 2025.11 기준 발췌입니다. 최신 실적은 관급 납품 94건(2023.07 ~ 2026.10) · 부산 45 · 울산 22 · 경남 21 · 경기 2 · 충남 1 · 공기업 3입니다.

· 조달 단가 · 규격은 나라장터 등록 정보가 우선합니다.

인증서 | 지식재산권

| 지적재산권 등록 현황 — 등록특허 4건, 디자인등록 5건 (2026.10 기준 유효 권리)

등록번호	발명의 명칭	등록
제10-2533734호	내염해성 블록	2023.05
제10-2433566호	삽입형 투수 포트 블록을 포함하는 바닥포장 구조물	2022.08
제10-2273558호	경량 투수 기층 블록 및 폴리머 포장을 포함하는 바닥포장 구조물과 이의 제조방법	2021.06
제10-2191037호	투수 기층 블록을 이용한 자동 살수 시스템 및 방법	2020.12

구분	등록번호	물품 · 등록
디자인등록 5건	제30-1107002 · 1107005 · 1107006 · 1107008 · 1107010호	보차도블럭 · 2021.04



제10-2533734호



제10-2433566호



제10-2273558호



제10-2191037호



제30-1107002호



제30-1107005호



제30-1107006호




제30-1107008호



제30-1107010호

출처: 특허 · 디자인 등록증. 권리자 ㈜브라이트랜드. 존속기간이 끝난 권리는 표기하지 않습니다. 발명자 · 창작자 개인정보는 가렸습니다.



01 보차도 블록
Pavement

(주)브라이트랜드

“기후변화 대응 투수블록이 도심에 빗물을 머금고 스마트 도시를 창조하다”

물순환형 저영향개발(LID)기술 | 보차도블록


| 투수블록 · 투수 기층블록 · LID시스템 구축 · IOT자동살수 · 빅데이터 활용

I 세계적 기후 변화에 대응한 물순환 저영향개발(LID)기술



도시 물순환 인프라 구축 저영향개발(LID) 기술 개발


I 빗물 순화체계 변화과정



I 적용 시스템 효과 검증


부산대 LID센터 - 현장 투수성 시험






➜ 일반 투수블록 대비 1.4배 향상

건기원 - 포장의 구조적 지지력 평가(FWD시험)







➜ 미설치구간 대비 처짐량 40% 감소

KCL기후환경실증센터 - 노면온도측정시험







➜ 아스팔트 포장 대비 18.5˚C 저감


I 해운대구 문화복합센터 주차장 적용사례


불투수포장 비오는 날 100% 표면 유출






LID시스템 구축 후 비오는 날 100% 침투





브라이트 패턴블록 | 보차도블록

| 물순환형 저영향개발(LID)기법




1. 도시 물순환 회복 및 내염해성 향상
- 투수능력 2등급(0.5mm/sec) 이상, 생태면적율 확보
- 동절기 염화칼슘 및 바닷물에 대한 내염해성 20% 향상

2. 대형 차량주행 비틀림 저항성 향상
- 차도 등 곡선부와 교차로 구간 안정성 확보(1.5배)
- 차도, 주차장 등 LID적용, 도시 그린인프라 확대

3. 도심 빗물 머금고 컬러패턴 옷을 입히다
- 다양하 컬러패턴을 활용한 도심지 생동감 연출
- 어린이 · 어르신의 보행 및 차량주행 안전유도

Product Standard 제품 규격



구분		규격(m²)	물품식별번호	나라장터 단가(원)
불투수	불투수	300 × 100 × 60	24914738	28,500
		300 × 100 × 80	24914741	35,900
		300 × 100 × 100	24914744	43,500
	내염해성	300 × 100 × 60	24914976	29,500
		300 × 100 × 80	24914974	37,800
		300 × 100 × 100	24914972	44,600
투수	투수	300 × 100 × 60	24914739	29,800
		300 × 100 × 80	24914742	37,500
		300 × 100 × 100	24914745	47,500
	내염해성	300 × 100 × 60	24914975	30,500
		300 × 100 × 80	24914973	38,700
		300 × 100 × 100	24914971	47,800
	틈새블록	295 × 95 × 60	24914740	32,000
		295 × 95 × 80	24914743	40,500
		295 × 95 × 100	24914746	48,500


부산 사하구 을숙도 생태공원



부산 광안리 해수욕장 주변



Color Code 제품 색상표




※ 카다로그 색상과 실제품은 다소 차이가 있을 수 있습니다.



울산 동구 꽃바위 다목적 광장

브라이트 결합틈새 블록 | 보차도블록




| 물순환형 저영향개발(LID)기법

1. 투수지속성 및 물순환 유지관리 향상
- 투수능력 2등급(0.5mm/sec) 이상, 생태면적율 확보
- 도시 물순환 회복 그린인프라구축 확대

2. 차량주행 비틀림방지 및 내염해성 향상
- 차도 등 곡선부와 교차로 구간 안정성 확보(1.5배)
- 동절기 염화칼슘 및 바닷물 내염해성 20% 이상

3. 도심 빗물 머금고 컬러패턴 옷을 입히다
- 다양하 컬러패턴을 활용한 도심지 생동감 연출
- 어린이 · 어르신의 보행 및 차량주행 안전유도

Product Standard 제품 규격



구분	규격(m²)	물품식별번호	나라장터 단가(원)
투수블록	300 × 100 × 60	24914970	39,800
	300 × 100 × 80	24914968	48,600
	300 × 100 × 100	24914966	57,600
내염해성 투수블록	300 × 100 × 60	24914969	41,500
	300 × 100 × 80	24914967	49,500
	300 × 100 × 100	24914965	59,500


그래픽 이미지


그래픽 이미지



Color Code 제품 색상표




※ 카다로그 색상과 실제품은 다소 차이가 있을 수 있습니다.


그래픽 이미지

랜드블록 | 보차도블록

| 물순환형 저영향개발(LID)기법



◀ 랜드블록 (I형)




▲ 랜드블록 (O형)

1. 물순환 저영향개발(LID)기법 도입 확대
- 투수능력 2등급(0.5mm/sec) 이상, 생태면적율 확보
- 보차도, 산책로, 주차장, 아파트 단지 도로 등

2. 동절기 염화칼슘 및 바닷물의 내염해성 향상
- 동절기 제설작업, 염화칼슘에 대한 내염해성 20% 이상
- 바닷가 및 활어센터 주변 보차도 내염해성 20% 이상

3. 다양한 컬러패턴 활용, 주변 경관과 조화
- 주변 자연경관과 조화로운 컬러패턴을 생동감있게 연출
- 보행자 및 차량주행의 어린이 · 어르신의 보행을 위한 시인성 향상, 안전유도

Product Standard 제품 규격



구분		규격(m²)	물품식별번호	나라장터 단가(원)
랜드블록 (I형)	불투수	200 × 100 × 60	24914749	24,500
		200 × 100 × 80	24914751	26,900
	투수	200 × 100 × 60	24914750	26,500
		200 × 100 × 80	24914752	30,600
랜드블록 (O형)	불투수	200 × 200 × 60	24914753	24,500
		200 × 200 × 80	24914755	26,900
	투수	200 × 200 × 60	24914754	26,500
		200 × 200 × 80	24914756	30,600




거창 대우푸르지오 아파트 단지내도로



서천 화력발전소

Color Code 제품 색상표



※ 카다로그 색상과 실제품은 다소 차이가 있을 수 있습니다.



울산 미리내공원

랜드라인블록 | 보차도블록




| 물순환형 저영향개발(LID)기법

1. 물순환 저영향개발(LID)기법 도입 확대
- 투수능력 2등급(0.5mm/sec) 이상, 생태면적율 확보
- 보차도, 산책로, 주차장, 아파트 단지 도로 등

2. 동절기 염화칼슘 및 바닷물의 내염해성 향상
- 동절기 제설작업, 염화칼슘에 대한 내염해성 20% 이상
- 바닷가 및 활어센터 주변 보차도 내염해성 20% 이상

3. 다양한 컬러패턴 활용, 주변 경관과 조화
- 주변 자연경관과 조화로운 컬러패턴을 생동감있게 연출
- 보행자 및 차량주행의 어린이 · 어르신의 보행을 위한 시인성 향상, 안전유도

Product Standard 제품 규격




구분		규격(m²)	물품식별번호	나라장터 단가(원)
랜드라인블록 (O형)	투수	200 × 200 × 60	24914758	27,000


양산 부산대학교병원 주차장 확보공사


양산 춘추공원 진입부 정비

Color Code 제품 색상표



※ 카다로그 색상과 실제품은 다소 차이가 있을 수 있습니다.



부산 해양대학교 본부동앞 도로 및 주차장

투수기층블록 | LID시스템(보차도블록+기층블록)구축

| 물순환형 저영향개발(LID)기법




1. 투수블록포장 하부 지지력 및 물순환 능력 향상
- 하부 지지력 20% 이상 향상, 쇄석기층 대비 부등침하 방지
- 도시 물순환 회복 그린인프라구축 확대


2. 저영향개발(LID)기법 시스템 구축
- 도심상습침수 예방, 지하수 충족 및 수질개선
- 동절기 염화칼슘 및 바닷물 내염새성 20% 이상

3. 빗물 재이용 효과 및 탄소저감 ESG경영
- 빗물저류능력 0.1ton/m², 도심지 분산형 빗물저류 능력 향상
- 비점오염저감 40% 이상, 조경수 식수 및 화장실 청소용으로 사용

Product Standard 제품 규격




Product Standard 제품 규격





부산 광안리 해수욕장 활어센터 앞 차도






패턴블록 시공사례 | Pattern Block Photograph

패턴블록 | 보차도블록

| 색상과 패턴의 조합을 통해 다양한 디자인 가능 | 아름다운 곡선의 블록으로 자연과 도심지 어디에도 조화로운 패턴 연출



부산 기장군 정관 공영주차장



울산 동구 꽃바위 다목적 광장

| 맞물림이 우수하여 견고한 시공 가능



경남 창녕군 술정2 공영주차장



경남 창녕군 부곡굴말 공영주차장



경남 창녕군 남지 공영주차장



부산 광안리 해수욕장 활어센터 앞 차도

패턴블록 | 보차도블록

| 색상과 패턴의 조합을 통해 다양한 디자인 가능 | 아름다운 곡선의 블록으로 자연과 도심지 어디에도 조화로운 패턴 연출



경남 창녕군 남지 공영주차장



경남 창녕군 남지 공영주차장



부산 광안리 해수욕장 주변



부산 사하구 을숙도 생태공원

| 맞물림이 우수하여 견고한 시공 가능



부산 사하구 승학로 보도



경남 창녕군 남지 공영주차장



부산 사하구 을숙도 생태공원

패턴블록 | 보차도블록

| 색상과 패턴의 조합을 통해 다양한 디자인 가능 | 아름다운 곡선의 블록으로 자연과 도심지 어디에도 조화로운 패턴 연출



경남 창녕군 교리공영주차장




부산 사상구 사상문화숲광장조성

| 맞물림이 우수하여 견고한 시공 가능


경남 창녕군 교리공영주차장 진입도로


사상구 모라안락한 보행환경개선(차도)




부산 사상구 사상문화숲광장조성



기장군 정관공영주차장조성


패턴디자인 | 보차도블록

| 고급스러운 곡선의 블록으로 공간마다 특징적인 디자인 형성 | 깔끔하고 모던한 디자인으로 고급스러운 분위기 연출













| 다양한 무늬 및 패턴디자인에 따라 시각적 즐거움














랜드블록 시공사례 | Land Block Photograph

랜드블록 | 보차도블록

| 다양하고 안정적인 색상으로 주변 경관의 특성을 살린 패턴 표현 가능 | 자연석의 질감으로 부드럽고 고급스러운 느낌



울산 동구 꽃바위 다목적 광장




울산 동구 꽃바위 다목적 광장


| 규격화된 사이즈로 시공성 용이



울산 미리내공원 광장



서천 화력발전소 숙소



해운대 부흥초등학교

랜드블록 | 보차도블록

| 다양하고 안정적인 색상으로 주변 경관의 특성을 살린 패턴 표현 가능 | 자연석의 질감으로 부드럽고 고급스러운 느낌



사상문화숲광장조성



부산 사하구 을숙도 생태공원

| 규격화된 사이즈로 시공성 용이



부산 사상구 모라동 도시재생사업



부산 서구 공동어시장앞 도로확장



부산 서구 공동어시장앞 도로확장



부산 사하구 저탄소근린산단 보도환경개선

랜드블록 | 보차도블록

| 다양하고 안정적인 색상으로 주변 경관의 특성을 살린 패턴 표현 가능 | 자연석의 질감으로 부드럽고 고급스러운 느낌



울산 동구 꽃나루 공원 1



울산 동구 꽃나루 공원 2



울산 동구 꽃나루 공원 3


| 규격화된 사이즈로 시공성 용이



울산 범서 구영리 상업지역 보도 정비공사 1



울산 범서 구영리 상업지역 보도 정비공사 2



울산 범서 구영리 상업지역 보도 정비공사 3

랜드블록 | 보차도블록

| 다양하고 안정적인 색상으로 주변 경관의 특성을 살린 패턴 표현 가능 | 자연석의 질감으로 부드럽고 고급스러운 느낌



옥선공원 1



옥선공원 2

| 규격화된 사이즈로 시공성 용이



옥선공원 3



옥선공원 4





옥선공원 5

패턴디자인 | 보차도블록

| 도시와 어울리는 색상과 자유로운 패턴 구현이 가능하여 주변 경관과 조화 | 클래식함으로 모던한 공간 디자인 가능














| 심플하고 미려한 디자인으로 현대적 아름다움 강화

















기층단면 상세표준도 | 보차도블록

| 투수 블록 기층·불투수 블록 기층·하부기층이 강성/연성 포장일 경우






I 세계적 기후 변화에 대응한 물순환 저영향개발(LID)기술

1. 투수 싵는 빗물로 인한 받침 안정층 모래의 유출 방지 및 도로 바닥 흙의 세립분 상승 방지 등의 목적으로 받침안정층 하부 및 투수 기층 하부에 설치한다. geotextile의 경우 투수 기층의 분리 방지와 입도 조정을 위해 기층 가운데 설치한다.
2. 동상 방지층의 설계는 노상 투수계수가 노상 투수계수 1.0×10-3/mm/sec보다 작은 경우 또는 차도 포장에 한하여 적용한다.
3. 투수성능 지속성 기준 1~2등급 사용을 기본으로 하고 투수성능의 지속적인 유지를 위해 초기 투수 등급이 높을 블록으로 시공하여야 한다.

구 분	노상투수계수 1.0×10-3mm/sec 이상	노상투수계수 1.0×10-3mm/sec 미만
구분 A (보도)		
구분 B (N<500)		
구분 C (500<N<1,500)		
구분 D (N>1,500)		


※ 서울특별시 보도공사 설계시공 매뉴얼

I 불투수 블록 기층


구 분	일일 교통량에 따른 표준설계단면
AADT 100대이하	
AADT 500대이하	
AADT 1000대이하	
AADT 2000대이하	
AADT 4000대이하	

※ (사)한국블록협회 차도용 포장설계, 시공 유지관리 지침

I 하부기층 강성/연성 포장일 경우



콘크리트기층 포장



아스콘 포장

납품실적

Key Performance Indicators 주요실적현황



공사명	발주처
「고암동 체육공원 보도 개선공사」관급자재 조달 구입	경기도 양주시
「광적생활체육공원(축구장) 개선사업」관급자재 조달 구입	경기도 양주시
팔판마을 인도 정비사업 관급자재(투수블록) 구입	경상남도 김해시
범어어린이공원 정비공사 - 투수블록	경상남도 양산시
남지 고곡마을 공영주차장 조성사업 관급자재(투수블럭)	경상남도 창녕군
남지 남지 공영주차장 조성사업(주차블록)	경상남도 창녕군
남지 마산 공영주차장 조성사업 관급자재(투수블럭)	경상남도 창녕군
남지읍 동포초등학교 주변 공영주차장 조성사업 관급자재(투수블럭)	경상남도 창녕군
부곡 굴말 공동주차장 조성사업 관급자재(투수블럭)	경상남도 창녕군
영산 만년교 주변 공영주차장 조성사업 관급자재(투수블럭)	경상남도 창녕군
영산 서리새동네 공동주차장 조성사업 관급자재(주차블록)	경상남도 창녕군
영산 회전로터리 주변 공영주차장 조성사업(투수블록)	경상남도 창녕군
창녕 교리 공영주차장 조성사업 관급자재(투수블럭)	경상남도 창녕군
창녕 교하 공영주차장 조성사업(LG전자 뒤) 관급자재(투수블럭)	경상남도 창녕군
창녕 말흘3 공영주차장 조성사업 관급자재(투수블럭)	경상남도 창녕군
창녕 술정2 공영주차장 조성사업 관급자재(투수블럭)	경상남도 창녕군
창녕 직교(대한아파트) 공영주차장 조성사업 관급자재(투수블럭)	경상남도 창녕군
창녕읍 복합문화센터 주변 공영주차장 조성사업 관급자재(투수블록)	경상남도 창녕군
충무데파트~중앙동주민센터간 인도개설 공사 관급자재	경상남도 통영시
당감·개금권 보행환경 개선사업, 보차도용콘크리트블럭 등	부산광역시 건설본부
드론산업 허브센터 건립 조경공사, 옥외용벤치 등	부산광역시 건설본부
정관읍 임시공영주차장 조성공사 관급자재(보차도용 콘크리트블록)	부산광역시 기장군
백운포 체육공원 주차장 조성공사(콘크리트블록)	부산광역시 남구
윌리스요양병원 일원 보도정비공사 관급자재(보도블록)	부산광역시 남구
금곡주공6단지 일원 교통약자 편의시설 설치공사 관급자재(보차도용콘크리	부산광역시 북구
만덕자연유치원 일원 보행환경 개선사업 관급자재(보차도용콘크리트블록)	부산광역시 북구
양덕여중 일원 보도정비공사 관급자재(보차도용콘크리트블록)	부산광역시 북구
화명정수장 옆 보도설치공사(인조화강블럭)	부산광역시 북구
덕포동 한내마을 행복센터 일원 골목길 정비공사 관급자재-보도블럭	부산광역시 사상구
백양대로 967-1번지 일원 보도정비공사 관급자재 구매(보도블록)	부산광역시 사상구
사상구 모라동 일원 안락한 보행환경 정비공사 관급자재-보도블록(랜드블록)	부산광역시 사상구
사상구 모라동 일원 안락한 보행환경 정비공사 관급자재-차도블록(신규)	부산광역시 사상구
사상구 모라동 일원 안락한 보행환경 정비공사 관급자재-투수기층블록(2)	부산광역시 사상구
사상역 문화숲 조성공사(조경분야) 관급자재 구매-인조화강석블록B	부산광역시 사상구

공사명	발주처
사상역 문화숲 조성공사(조경분야) 관급자재-인조화강석블록C	부산광역시 사상구
새벽시장로 일원 보행환경개선공사 관급자재-보차도용블록(신규 02)	부산광역시 사상구
전통문화 특화거리 조성 관련 관급자재 구입	부산광역시 사상구
신평장림 저탄소 그린산단 조성공사(1단계)	부산광역시 사하구
을숙도생태공원 내 보도정비공사	부산광역시 사하구
장림현대아파트 주민쉼터 경관개선사업	부산광역시 사하구
하단교차로~당산오거리 일원 보도정비공사	부산광역시 사하구
중구 작은음악당 조성 공사 관급자재 구매(보차도용 콘크리트 블록)	부산광역시 중구
반여동 994-7번지 일원 노후하수시설 정비공사_보차도용콘크리트블록	부산광역시 해운대구
반여동 994-7번지 일원 노후하수시설 정비공사_콘크리트블록	부산광역시 해운대구
우동 1124-38번지 일원 외 1개소 하수시설 정비공사_콘크리트블록	부산광역시 해운대구
좌2동 행정복지센터 앞 교차로 교통운영체계 개선사업_보차도용콘크리트블록	부산광역시 해운대구
해운대구 노후하수관로 잔여분 정비공사(3-1단계) 3차_콘크리트블록	부산광역시 해운대구
도시 생태휴식공간 조성사업(해연공원)관급자재-인조화강석블럭	울산광역시 남구
세관공원 산책로 정비사업(관급자재)-투수블록	울산광역시 남구
지역특화형 기후위기대응 쉼터 조성사업(자두공원)관급자재-투수블럭	울산광역시 남구
꽃나루공원 정비사업 관급자재(보차도용콘크리트블록)	울산광역시 동구
꽃바위다목적복합공간 광장 조성사업 관급자재((블럭)	울산광역시 동구
시원한 맨발공원 정비사업 관급자재-보차도용콘크리트블록(인조화강석블록)	울산광역시 북구
2024년마을큰나무아래쉼터조성및정비사업 인조화강석블록	울산광역시 울주군
도로유휴부지(잔여지)단계적정비사업(조경) 콘크리트블록	울산광역시 울주군
미리내공원물놀이시설조성사업 보도블록A	울산광역시 울주군
범서구영리상업지역보도정비공사 보차도용콘크리트블럭	울산광역시 울주군
삼동면행정복지센터막구조파고라설치공사 보차도용콘크리트블록	울산광역시 울주군
옥선공원정비공사 보차도용콘크리트블록(인조화강석)	울산광역시 울주군
웅촌대복도시계획도로(중2-155호)확포장공사 보도블럭	울산광역시 울주군
2023년 도시소규모공원 활성화사업 관급자재(보차도용콘크리트블럭)	울산광역시 중구
공룡발자국공원 정비 공사-인조화강석블록	울산광역시 중구
송학공원 기반시설 개선사업 관급자재(인조화강석블럭)	울산광역시 중구
입화산 아이놀이뜰 공원(키즈레포츠 체험존) 조성사업-보차도용 콘크리트블록	울산광역시 중구
병영삼일아파트 녹지 및 휴게공간 개선공사 관급자재	울산광역시도시공사
단신부임자 사택 보차도용 블록 구매	한국중부발전(주)신서천발전본부
화성지사 관리동 주변 노후 보도블럭 교체 구매	한국지역난방공사 화성지사
화성지사 주차장 노후 콘크리트블럭 교체 구매	한국지역난방공사 화성지사

조달제품

Procured products 조달제품

제품명	이미지	조달청식별번호	크기	단위	가격(원)
브라이트패턴블록/BNPA-60/불투수		24914738	300×100×60mm	㎡	28,500
브라이트패턴블록/BWPA-60/ 투수		24914739	300×100×60mm	㎡	29,800
브라이트패턴내염해성블록/BNPA-60S/불투수		24914976	300×100×60mm	㎡	29,500
브라이트패턴내염해성블록/BWPA-60S/ 투수		24914975	300×100×60mm	㎡	30,500
브라이트패턴틈새블록/ 투수/BWPA-60G/ 투수		24914740	295×95×60mm	㎡	32,000
브라이트패턴블록/BNPA-80/불투수		24914741	300×100×80mm	㎡	35,900
브라이트패턴블록/BWPA-80/ 투수		24914742	300×100×80mm	㎡	37,500
브라이트패턴내염해성블록/BNPA-80S/불투수		24914974	300×100×80mm	㎡	37,800
브라이트패턴내염해성블록/BWPA-80S/ 투수		24914973	300×100×80mm	㎡	38,700
브라이트패턴틈새블록/BWPA-80G/ 투수		24914743	295×95×80mm	㎡	40,500
브라이트패턴블록/BNPA-100/불투수		24914744	300×100×100mm	㎡	43,500
브라이트패턴내염해성블록/BNPA-100S/불투수		24914972	300×100×100mm	㎡	44,600
브라이트패턴블록/BWPA-100/ 투수		24914745	300×100×100mm	㎡	47,500
브라이트패턴내염해성블록/BWPA-100S/ 투수		24914971	300×100×100mm	㎡	47,800
브라이트패턴틈새블록/BWPA-100G/ 투수		24914746	295×95×100mm	㎡	48,500
브라이트패턴틈새블록/BWPO-60/ 투수		24914970	300×100×60mm	㎡	39,800
브라이트결합틈새내염해성블록/BWPO-60S/ 투수		24914969	300×100×60mm	㎡	41,500
브라이트결합틈새블록/BWPO-80/ 투수		24914968	300×100×80mm	㎡	48,600
브라이트결합틈새내염해성블록/BWPO-80S/ 투수		24914967	300×100×80mm	㎡	49,500
브라이트결합틈새블록/BWPO-100/투수		24914966	300×100×100mm	㎡	57,600
브라이트결합틈새내염해성블록/BWPO-100S/ 투수		24914965	300×100×100m	㎡	59,500
랜드블록/BNLA-160/불투수		24914749	200×100×60mm	㎡	24,500
랜드블록/BWLA-160/ 투수		24914750	200×100×60mm	㎡	26,500
랜드블록/BNLA-180/불투수		24914751	200×100×80mm	㎡	26,900
랜드블록/BWLA-180/ 투수		24914752	200×100×80mm	㎡	30,600
랜드블록/BNLA-60/불투수		24914753	200×200×60mm	㎡	24,500
랜드블록/BWLA-60/ 투수		24914754	200×200×60mm	㎡	26,500
랜드블록/BNLA-80/불투수		24914755	200×200×80mm	㎡	26,900
랜드블록/BWLA-80/ 투수		24914756	200×200×80mm	㎡	30,600

제품명	이미지	조달청식별번호	크기	단위	가격(원)
랜드라인블록/BWLI-60/ 투수		24914758	200×200×60mm	㎡	27,000
HN-B150/습식/15MPa/자전거도로용		25737310	t150mm	㎡	42,500
HN-P150/습식/18MPa/주차장용		25737309	t150mm	㎡	44,200
HN-P200/습식/18MPa/주차장용		25737311	t200mm	㎡	48,500
HN-WB100/건식/15MPa/자전거도로용		25737318	t100mm	㎡	40,500
HN-WB150/건식/15MPa/자전거도로용		25737317	t150mm	㎡	45,500
HN-WP150/건식/18MPa/주차장용		25737316	t150mm	㎡	46,500
HN-WP200/건식/18MPa/주차장용		25737315	t200mm	㎡	60,500
HN-SWW020/투수/12MPa/보도용		25737620	t20mm	㎡	49,500
HN-SWB020/투수/15MPa/자전거도로용		25737619	t20mm	㎡	56,300
HN-SWW030/투수/12MPa/보도용		25737618	t30mm	㎡	74,500
HN-SWW050/투수/12MPa/보도용		25737617	t50mm	㎡	73,500
HN-SWW070/투수/12MPa/보도용		25737616	t70mm	㎡	82,000
HN-EWB070/투수/15MPa/자전거도로용		25740899	t70mm	㎡	48,500
HN-SWB070/투수/15MPa/자전거도로용		25740900	t70mm	㎡	83,500
HN-SWP070/투수/18MPa/주차장용		25737615	t70mm	㎡	88,500
HN-EWB100/투수/15MPa/자전거도로용		25740901	t100mm	㎡	53,300
HN-SWB100/투수/15MPa/자전거도로용		25740902	t100mm	㎡	110,000
HN-EWB120/투수/15MPa/자전거도로용		25737354	t120mm	㎡	57,500
HN-EWP150/투수/18MPa/주차장용		25740903	t150mm	㎡	60,500
HN-SWP150/투수/18MPa/주차장용		25740904	t150mm	㎡	145,000
AWN-55P		24931671	1000×55×t3.5mm	㎡	43,000
AWN-55A, 앞발길이18mm		24931670	1000×55×t3.5mm	㎡	45,000
AWN-64S		25886886	1000×64×t2.5mm	㎡	47,000
AWN-62S, 앞발길이20mm		25886885	1000×62×t2.5mm	㎡	50,000
AWN-65PL		24931664	1000×65×t3.5mm	㎡	50,000
AWN-65AL, 앞발길이18mm		24931669	1000×65×t3.5mm	㎡	52,000

BRIGHTLAND
GREEN INFRA MATERIALS

CONTACT

제품 · 조달 문의

㈜브라이트랜드 · Bright Land Co., Ltd. · 대표이사 최인정
본사 울산광역시 울주군 청량읍 상남2길 7, 1층
T. 052-269-5140 · F. 0504-174-8963 · E. bright7930@naver.com
brightland.co.kr

규격 · 나라장터 물품식별번호 · 샘플 · 시험성적서 · 납기는 전화 또는 홈페이지 문의로 안내해 드립니다.

© 2026 ㈜브라이트랜드. 이 카탈로그의 사진 · 도면 · 렌더링 · 상세표준도 · 텍스트 · 편집물은 저작권법 등 관계 법령으로 보호됩니다. 회사의 사전 서면 동의 없이 복제 · 배포 · 개작하거나 입찰 · 조달 · 카탈로그 · 광고 등에 상업적으로 이용할 수 없으며, 위반 시 저작권법 · 특허법 · 디자인보호법 · 부정경쟁방지법에 따라 민 · 형사상 조치를 취할 수 있습니다. 발주 검토 · 설계 목적의 열람 · 출력은 허용됩니다. 자세한 내용은 brightland.co.kr/legal 을 참고하십시오.